

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от

№

О внесении изменений в  
Правила благоустройства города Иванова

На основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства города Иванова, утвержденные решением Ивановской городской Думы от 27.06.2012 № 448 (в редакции решений Ивановской городской Думы от 02.07.2014 № 752, от 21.02.2018 № 515, от 20.02.2019 № 680, от 18.09.2019 № 793, от 30.10.2019 № 813, от 27.11.2019 № 833, от 29.04.2021 № 126, от 16.02.2022 № 238, с изменениями, внесенными решением Ленинского районного суда г. Иваново от 26.10.2012 № 2-2622/12), следующие изменения:

1. В разделе 1 подпункт 1.4.29. пункта 1.4. изложить в следующей редакции: «1.4.29. Повреждение зеленых насаждений – это механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста, включая обрезку зеленых насаждений в объеме, превышающем нормативы действующих Правил благоустройства, а также обрезку зеленых насаждений в период сокодвижения».

1.2. В разделе 6 подраздел 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Содержание зеленых насаждений.

6.1.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

6.1.2. Зеленые насаждения, произрастающие в границах городского округа Иваново, составляют неприкосновенный зеленый фонд города Иванова и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» подлежат охране.

Создание зеленых насаждений на территории города осуществляется в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153, а также требованиями иных правовых актов.

6.1.3. Ответственность за сохранность городских зеленых насаждений, снос и надлежащий уход за ними возлагается:

6.1.3.1. В скверах, бульварах, улицах - на Комитет по экологии Администрации города Иванова, предприятия, организации, выполняющие работы в рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров на соответствующий период в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели.

6.1.3.2. В парках - на руководителей парков.

6.1.3.3. На территориях, отведенных под застройку, - на лиц, которым предоставлены земельные участки, или организации, осуществляющие строительные работы.

6.1.3.4. На территориях многоквартирных домов – на руководителей управляющих компаний и ТСЖ.

6.1.3.5. На территориях, принадлежащих организациям на праве собственности, а также на арендованных территориях – на владельцев таких территорий или арендаторов.

6.1.3.6. На территориях бюджетных учреждений - на руководителей и директоров данных учреждений.

6.1.4. Граждане, индивидуальные предприниматели, организации любых организационно-правовых форм, находящиеся на территории города Иванова, обязаны осуществлять содержание, уход, снос аварийных и опасно наклоненных зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или ином праве, в соответствии с настоящими Правилами.

Обязанность по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, возлагается на собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов.

6.1.4.1. Обрезка кроны деревьев, стрижка живой изгороди:

В целях повышения жизнеспособности и декоративности зеленых насаждений осуществляется обрезка кроны. Обрезка может быть санитарной, омолаживающей и формовочной.

При санитарной обрезке подлежат удалению старые, больные, усыхающие, поврежденные, направленные внутрь кроны или сближенные друг с другом ветви, а также отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы). Также данная обрезка может применяться для восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, а также при сильном загущении кроны зеленых насаждений.

Омолаживающая обрезка проводится деревьям и кустарникам, которые с возрастом теряют декоративные качества, образуя суховершинность (отсутствие или явная недостаточность молодых побегов).

В целях повышения жизнеспособности ослабленных деревьев и кустарников дополнительно проводится омолаживание корневой системы (растение окапывают траншееей шириной 30 - 40 и глубиной 40 - 60 см, на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею насыпается удобренная земля и производится поливка растения).

Все породы, кроме тополя, нельзя подвергать обрезке верхушки деревьев, в форме обрезки кроны с верхней частью ствола.

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и достижения равномерного расположения скелетных ветвей с учетом видовых и биологических особенностей растений.

Живые изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди.

Обрезку кроны рекомендуется проводить в период отсутствия сокодвижения (в зависимости от погодных условий с ноября по март).

В зависимости от возраста дерева рекомендуется проводить обрезку со следующей периодичностью:

Возраст дерева	Годы жизни дерева	Интервалы проведения мероприятий по уходу в годах
Молодое дерево	3 - 10	2
Молодое дерево	10 - 30	4 - 5
Зрелое (средневозрастное) дерево	30 - 50	5 - 10
Старое дерево	более 50	5 - 8
Формовое дерево	-	1 - 3

При проведении работ по обрезке деревьев, расположенных рядом с линиями электропередачи, необходимо руководствоваться охранными зонами в зависимости от напряжения воздушных линий электропередачи.

При обрезке переросших деревьев (не имеющих сформированных скелетных ветвей), в том числе расположенных рядом с линиями электропередачи, допускается удаление ветвей, расположенных внутри кроны, до 15% от общей зеленой массы (прореживание кроны) и удаление ветвей, расположенных по внешней части кроны, до 20% от общей зеленой массы дерева.

При обрезке крон деревьев необходимо учитывать их природную форму. Недопустимо резко менять естественную высоту и форму кроны, характерную для каждого вида дерева. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны и производится согласно прилагаемой таблице.

Дерево	Тип обрезки, комментарии		
	Формовочная	Санитарная	Омолаживающая
Береза	Допустима только в случае произрастания вблизи линий	Удаление сухих, поврежденных ветвей	Недопустима
Дуб			
Пихта, сосна, ель			

и прочие хвойные	электропередачи - обрезка граничащих с линиями электропередачи ветвей. Рекомендуется удалять не более 20% зеленой массы дерева		
Рябина			
Тополь серебристый (белый)			
Каштан			
Черемуха			
Лиственница			
Лещина			
Липа	25 - 30% прироста последнего года (только молодые ветви) - вне зависимости от возраста дерева; в случае произрастания вблизи линий электропередачи - обрезка граничащих с линиями электропередачи ветвей.	Удаление сухих, поврежденных ветвей; прореживание в случае сильного загущения (до 15% от объема кроны)	Только у средневозрастных и старовозрастных деревьев - удаление за один год не более 50% длины прироста последнего года
Клен			
Вяз			
Осина			
Ясень			Максимально - 1/3 длины ветвей в течение 2 - 3 лет
Яблоня			
Тополь <*>	60 - 75% прироста последнего года - у средневозрастных и старовозрастных деревьев; у молодых деревьев - только до 25 - 30% прироста последнего года; в случае произрастания вблизи линий электропередачи - обрезка граничащих с линиями электропередачи ветвей. Рекомендуется удалять не более 20% зеленой массы дерева	Удаление сухих, поврежденных ветвей; прореживание в случае сильного загущения (до 15% от объема кроны)	Только у средневозрастных и старовозрастных деревьев - удаление за один год не более 30% объема кроны  Не чаще 1 раза в 2 - 3 года
Ива			
Ива ломкая			
Ясенелистный клен			

Кустарники, живая изгородь	1/2 прироста последнего года
-------------------------------	------------------------------

-----  
<\*> Допустима обрезка кроны с верхней частью ствола.

6.1.5. Снос, обрезку и пересадку зеленых насаждений (за исключением зеленых насаждений, находящихся на территориях индивидуальных жилых домов и садово-огородных участках) допускается производить только при получении разрешения на снос (обрезку /пересадку) зеленых насаждений на территории городского округа Иваново, выдаваемого в соответствии с постановлением Администрации города Иванова.

6.1.6. Для получения разрешения на снос зеленых насаждений на территории городского округа Иваново заявитель должен произвести оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, за исключением случая осуществления заявителем компенсационного озеленения. Размер и порядок расчёта восстановительной стоимости зеленых насаждений утверждается постановлением Администрации города Иванова

6.1.7. Оплата восстановительной стоимости не производится в следующих случаях:

6.1.7.1. Проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений в соответствии с требованиями СНиП.

6.1.7.2. Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением СНиП, по заключению соответствующих органов.

6.1.7.3. Сноса деревьев, место произрастания которых не соответствует требованиям СНиП.

6.1.7.4. Предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и их последствий.

6.1.7.5. При вырубке аварийно-опасных деревьев и кустарников.

6.1.7.6. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы, войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.8. К аварийно-опасным относятся деревья:

- 1) утратившие свою механическую устойчивость;
- 2) резко изменившие наклон ствола с полеганием к земной поверхности после воздействия экстремальных погодных условий,
- 3) сухие,
- 4) усыхающие,
- 5) перестойных пород с мягколиственной древесиной с признаками гнили и ломкими ветвями.

6.1.9. Порядок осуществления компенсационного озеленения на территории города Иванова в случае сноса зеленых насаждений и получения разрешения на его проведение утверждается постановлением Администрации города Иванова. При выдаче разрешения на компенсационное озеленение учитывается количество и породный состав зеленых насаждений, подлежащих сносу, а также наличие свободных земельных участков на территории города Иванова для осуществления компенсационного озеленения и необходимость их озеленения с учетом расположения и удаленности от центра города.

Ассортимент и качество посадочного материала должны обеспечивать способность вновь создаваемых зеленых насаждений выполнять экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции на конкретном участке, подлежащем компенсационному озеленению.

При осуществлении компенсационного озеленения, лица, осуществляющие его, несут ответственность за осуществление посадки зеленых насаждений и обязаны выполнять уход за зелёными насаждениями до полной их приживаемости.

6.1.10. При осуществлении пересадки зеленых насаждений лица, получившие соответствующее разрешение, несут ответственность за осуществление пересадки и обязаны выполнять уход за зелёными насаждениями до полной их приживаемости.

6.1.11. За самовольный снос зеленых насаждений, самовольную обрезку зеленых насаждений, а также за пересадку зеленых насаждений без разрешения либо с нарушением правил пересадки/обрезки зеленых насаждений, указанных в выданном разрешении (за исключением зеленых насаждений, находящихся на территориях индивидуальных жилых домов и садово-огородных участках), повлекшие повреждение или гибель зеленых насаждений, виновные лица возмещают вред, причиненный зеленым насаждениям, в размере, установленном постановлением Администрации города Иванова.

Указанное возмещение вреда не освобождает виновных лиц от оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений в соответствии с настоящими правилами.

Лица, виновные в причинении ущерба зеленым насаждениям, привлекаются к административной либо уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.12. Лица, ответственные за содержание, уход и сохранность зеленых насаждений, обязаны:

6.1.12.1. Обеспечивать сохранность зеленых насаждений.

6.1.12.2. Обеспечивать необходимый уход за зелеными насаждениями.

6.1.12.3. Обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы).

6.1.12.4. Осуществлять обрезку и вырубку сухостоя, снос опасно наклоненных и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения.

6.1.12.5. Доводить до сведения Комитета по экологии Администрации города Иванова информацию обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях.

6.1.12.6. Проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

6.1.12.7. Стричь (скашивать) газоны при высоте травостоя более 20 сантиметров, за исключением случаев, установленных Администрацией города Иванова.

6.1.12.8. Скошенную траву убирать в течение суток.

6.1.12.9. Удалять сорную растительность и поросль.

6.1.12.10. Погибшие и утерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах удалять с одновременной подсадкой новых растений.

6.1.12.11. В случае необходимости сноса, обрезки и пересадки зеленых насаждений (за исключением зеленых насаждений, находящихся на территориях индивидуальных жилых домов и садово-огородных участках) получать разрешения на снос (обрезку /пересадку) зеленых насаждений на территории городского округа Иваново.

6.1.12.12. Вести учет сноса, обрезки, пересадки зеленых насаждений, а также вновь создаваемых компенсационных насаждений на отведенных и прилегающих, а также подведомственных территориях.

6.1.12.13. Места посадки деревьев и кустарников на улицах, площадях и в скверах, в кварталах многоэтажной застройки согласовывать с организациями - правообладателями инженерных коммуникаций.

6.1.12.14. При проектировании озеленения:

-учитывать минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица № 2 Приложения к настоящим Правилам); - соблюдать параметры максимального количества насаждений на различных территориях города Иванова (таблица № 3 Приложения к настоящим Правилам);

- долю цветников на озелененных территориях объектов рекреации;

- обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки (таблицы № 4, 5 Приложения к настоящим Правилам).

6.1.13. Лицам, ответственным за содержание, уход и сохранность зеленых насаждений, рекомендуется:

6.1.13.1 При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м.

6.1.13.2. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории населенного пункта формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов рекомендуется выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

6.1.13.3. Для защиты от ветра использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.

6.1.13.4. Шумозащитные насаждения проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкronовое пространство следует заполнять рядами кустарника.

6.1.13.5. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

6.1.13.6. Не допускать ухудшения условий эксплуатации жилищного фонда, подземных сооружений из-за наличия зеленых насаждений, а также ситуаций, при которых зеленые насаждения будут угрожать безопасности движения транспорта и пешеходов, мешать работе наружного освещения, городским кабельным сетям.

6.1.14. Граждане, посещающие парки, сады, скверы и прочие места отдыха, обязаны поддерживать чистоту, порядок, бережно относиться к зеленым насаждениям.

6.1.15. На площадях зеленых насаждений запрещено:

6.1.15.1. Сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального образования.

6.1.15.2. Ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды.

6.1.15.3. Разбивать палатки и разводить костры.

6.1.15.4. Засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы.

6.1.15.5. Портить скульптуры, скамейки, ограды и иное городское и садово-парковое оборудование.

6.1.15.6. Добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях.

6.1.15.7. Ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах.

6.1.15.8. Мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений.

6.1.15.9. Парковать автотранспортные средства на газонах, озелененных территориях.

6.1.15.10. Пасти скот.

6.1.15.11. Производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений.

6.1.15.12. Обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором.

6.1.15.13. Устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников.

6.1.15.14. Добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки.

6.1.15.15. Выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений.

6.1.15.16. Проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями.

6.1.15.17. Касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей улиц, номерных знаков домов и технических средств организации движения.

6.1.16. В соответствии с проектом застройки заказчик и строительные организации обязаны:

- получать разрешение на снос (обрезку /пересадку) зеленых насаждений на территории городского округа Иваново, производить оплату восстановительной стоимости при сносе зеленых насаждений либо выполнять компенсационное озеленение; складировать почвенно-растительный слой для рекультивации земель;

- ограждать деревья, находящиеся в зоне строительства, сплошными инвентарными щитами высотой 2 метра. Щиты располагать треугольниками не ближе 0,5 м от ствола дерева;

- для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 м от объектов строительства, вокруг ограждающего треугольника устраивать настил радиусом 1,6 м из досок толщиной не менее 50 мм;

- при прокладке подземных коммуникаций край траншеи должен быть не ближе 3 м от корневой шейки дерева и не менее 1,5 м от корневой шейки кустарника;

- при реконструкции, строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в районе существующих зеленых насаждений не допускать изменения вертикальных отметок. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корней деревьев неизбежны, предусмотреть соответствующие устройства для нормальных условий жизни дерева;

- при производстве работ проколом в зоне корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположенных скелетных корней, но не менее чем в 1,5 м от поверхности почвы;

- при асфальтировании и замощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать размеры приствольных кругов 2 х 2 м;

- при строительстве подъездных путей и прокладке подземных коммуникаций, если они проходят вблизи зеленых насаждений, до начала производства работ вызывать на место представителя соответствующей службы.

6.1.17. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 м) токонесущих проводов осуществляют энергосетевые организации, а закрывающие указатели улиц, номерные знаки домов и технические средства организации движения обеспечивают собственники зеленых насаждений. Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с Администрацией города Иванова, и под контролем с соблюдением технологического регламента.»

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2024, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова

В.Н. Шарыпов

Председатель  
Ивановской городской Думы

А.С. Кузьмичев