

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на текущий ремонт помещений 1,2,3,4,6,7,10,13,14,15,20,21,22,26 в бассейне МБУ ДОД ДЮСШ %10 по адресу г.Иваново, ул.Шошина, 15Б

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Помещение №1			
1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04
2	Протравка потолка. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,2
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,04
4	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
5	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,604
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12
7	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,8
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,12
9	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
10	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4938
11	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,713
12	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,5322
13	Демонтаж стяжки прим. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,713
14	Демонтаж стяжки прим. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм	100 м2 стяжки	0,713
15	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,713
16	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм	100 м2 стяжки	0,713
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,5322
18	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,713
Помещение №3			
19	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08
20	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,08

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
22	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
23	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4182
Помещение №4			
24	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,18
25	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,5
26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,18
27	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
28	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1885
Помещение №2			
29	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06
30	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,5
31	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,06
32	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
33	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,175
Помещение №6			
34	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04
35	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,5
36	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,04
37	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
38	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3411
Помещение №7			
39	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04
40	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,5
41	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,04
42	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
43	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2673
44	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,102
45	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,058
46	Демонтаж стяжки прим. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,058
47	Демонтаж стяжки прим. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм	100 м2 стяжки	0,058
48	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,058

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
49	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм	100 м2 стяжки	0,058
50	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,102
51	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,058
Помещение №13			
52	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,23
53	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,2
54	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,23
55	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23
56	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,013
57	Демонтаж зеркала прим. Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт.	0,5
58	Установка ранее демонтированного зеркала прим. Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт.	0,5
Помещение №14			
59	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12
60	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,8
61	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,12
62	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,18
63	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
64	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6451
Помещение №15			
65	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1
66	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,8
67	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,1
68	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
69	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2666
Помещение №20			
70	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08
71	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,5
72	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,08
73	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
74	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1578
Помещение №21			

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
75	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08
76	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,5
77	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,08
78	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
79	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1277
Помещение №22			
80	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12
81	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,4
82	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,12
83	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
84	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3758
Помещение Машинное отделение			
85	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,12
86	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,12
87	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12
88	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,4
89	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,12
90	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
91	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6055
Помещение №8			
92	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,15
93	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15
94	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,15
95	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15
96	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,15
Помещение №26			
97	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,2707
98	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2707
99	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,2707

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
100	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2707
101	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,2707
102	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,22
103	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5,22

Составил

Проверил



22.04.15